



HP Color Laserjet Ent Flw MFP 8801dn A3 70S. Col. MF Duplex Laser 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute WLAN

Marke : HP

Artikel-Code: 9S184A#B19

Produktname : Color Laserjet Ent Flw MFP 8801dn A3 70S. Col. MF Duplex



HP Color Laserjet Ent Flw MFP 8801dn A3 70S. Col. MF Duplex. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 60 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Blau, Weiß

Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	Benutzerdefinierte Medienbreite	98 - 320 mm
Druckauflösung Farbe	1200 x 1200 DPI	Benutzerdefinierte Medienlänge	139,7 - 457,2 mm
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 325 g/m ²
Drucktechnologie *	Laser	Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein
Drucken *	Farbdruck	Anschlüsse und Schnittstellen	
Doppelseitiger Druck *	✓	Direktdruck *	✓
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	USB Anschluss	✓
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	60 Seiten pro Minute	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	60 Seiten pro Minute	Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse	2
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)	30 Seiten pro Minute	Netzwerk	
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)	30 Seiten pro Minute	WLAN *	✓
Aufwärmzeit	100 s	Ethernet/LAN *	✓
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,7 s	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	6,5 s	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
N-in-1-Druckfunktion	✓	Wi-Fi Direct	✓
Wasserzeichendruck	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Sicheres Drucken	✓	Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Kopieren		Leistungen	
Duplex-Kopie *	✓	RAM-Speicher maximal	6144 MB
Duplex-Kopiermodus	Auto	Interne Speicherkapazität	500 GB
Kopieren *	Farbkopieren	Speicherkapazität *	6144 MB
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	Eingebauter Prozessor	✓
Maximale Kopiergröße	A4	Prozessortaktfrequenz	1600 MHz
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	60 Kopien pro Minute	Schalldruckpegel (Druck)	54 dB
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	60 Kopien pro Minute	Schallleistungspegel (Druck)	60 dB
		Design	
		Produktfarbe *	Blau, Weiß
		Marktpositionierung *	Business

Kopieren		Design	
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3)	30 Kopien pro Minute	Eingebautes Display *	✓
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3)	30 Kopien pro Minute	Display	CGD
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	3,2 s	Bildschirmdiagonale	25,6 cm (10.1")
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	4,2 s	Steuerung	Berührung
Mehrfach-Kopie (max.)	9999 Kopien	Farbdisplay	✓
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Energie	
N-in-1 Kopie-Funktion	✓	Stromverbrauch (PowerSave)	0,12 W
Automatische Anpassfunktion	✓	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	13,14 W
Ränderlöschfunktion	✓	Energieverbrauch (bereit)	36,29 W
Stempelfunktion	✓	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,74 W
Wasserzeichen-Kopierfunktion	✓	Stromverbrauch (aus)	0,12 W
Scannen		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Duplex-Scan *	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Duplex-Scan-Modus	Auto	Markeneigenschaften	
Scannen *	Farbscan	HP dynamische Sicherheit	✓
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate/Pre-shared Key authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability), Intrusion Detection (Constant in-device monitoring for attacks), Whitelisting (loads only known good code), HP Memory Shield™, Embedded Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, Security lock slot, USB port disablement; Security management: Compatible with HP Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs	
Maximale Scan-Auflösung	600 x 600 DPI		
Maximaler Scanbereich	297 x 432 mm		
Scanner-Typ *	Flachbettscanner		
Scantechnologie	CIS/CCD		
Scan to	Network folder, USB		
Unterstützte Bildformate	JPEG, MTIFF, TIFF		
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, XPS		
Eingabe Farbtiefe	24 Bit		
Graustufen	256		
Scan-Treiber	TWAIN	HP Security tools	
Fax		Systemanforderung	
Faxen *	Farbfaxen	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Fax-Auflösung (schwarz)	300 x 300 DPI	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite	Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, iOS
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	Betriebsbedingungen	
Faxspeicher	500 Seiten	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Automatische Wahlwiederholung	✓	Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	20 - 80%
Kurzwahlen	✓	Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 30 °C
Faxweiterleitung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 40 °C
Verzögertes Senden von Faxen	✗	Betriebstemperatur	15 - 30 °C
Automatische Reduzierung	✓	Ein- und Ausgangskapazität	
Merkmale		Gesamtzahl der Papierzuführungen *	5
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 60000 Seiten pro Monat	Gesamte Papierkapazität *	2180 Blätter
Maximale monatliche Auslastung *	250000 Seiten pro Monat		
Duplexfunktion *	Drucken		
Digitaler Sender	✓		
Zahl der Druckpatronen *	4		
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb		
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, PCL 6		
Drucker-Schriftarten	Scalable, TrueType		
AIO-Multitasking unterstützt	✓		
Ursprungsland	Brasilien, China, Tschechische Republik, Mexiko		
HP-Segment	Business		

Ein- und Ausgangskapazität		Zertifikate	
Gesamte Ausgabekapazität *	500 Blätter	Zertifizierung	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032:2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries
Kapazität Papierfach 1	100 Blätter		
Kapazität Papierfach 2	520 Blätter		
Mehrzweckfach	✓		
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter		
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓		
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	200 Blätter		
Gesamtzahl der Papierzuführungen	5		
Maximale Papierkapazität	2180 Blätter		
Max. Ausgabekapazität	500 Blätter		
Papierhandhabung		Nachhaltigkeit	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A3	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Maximale Druckgröße	311.5 x 448.7 mm	Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Briefumschläge, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Briefkopf	Gewicht und Abmessungen	
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Breite	585 mm
ISO-B-Formate	B5, B6	Tiefe	695 mm
Nicht-ISO Druckmedienformate	Oficio, 16K	Höhe	1158 mm
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B4, B5, B6	Gewicht	127,6 kg
Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL	Verpackungsdaten	
Fotopapiergrößen	10x15 cm	Verpackungsbreite	890 mm
		Verpackungstiefe	972 mm
		Verpackungshöhe	1364 mm
		Paketgewicht	167,1 kg
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Schnellinstallationsanleitung	✓
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	8443310000
		Palettengewicht (brutto)	167,1 kg
		Lagenanzahl pro Palette	1 Stück(e)
		Produkte pro Palette	1 Stück(e)
		Technische Details	
		Packungsinhalt	Installation guide; regulatory flyer; power cords; keyboard/overlay for z/z+; manual
		Versandkarton pro Palettenlage	1 Stück(e)
		Konformitätsbescheinigungen	GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
		Sonstige Funktionen	
		Kundenspezifische Mediengrößen	Tray 1: 98 x 139.7 to 320 x 457.2 mm; Tray 2: 98 x 139.7 to 297 x 241.5 mm; Tray 3: 140 x 182 to 320 x 457.2 mm; Tray 4: 140 x 182 to 320 x 457.2 mm; Tray 5: 140 x 182 to 320 x 457.2 mm
		Paletten Größe (B x T x H)	890 x 972 x 1364 mm
		Empfohlene Systemvoraussetzungen	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser.
		Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; macOS 12 Monterey; Windows 8.1
		Palettendimensionen (B x T x H)	889 x 972,8 x 1364 mm (35 x 38.3 x 53.7")
		Palettengewicht (imperial)	167,1 kg (368.4 Pfund)

Sonstige Funktionen

Geräuschemission (betriebsbereit)	Inaudible
Typischer Stromverbrauch (TEC) - Nummer	0.901 kWh/Week
UNSPSC-Code	43212110
	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032:2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries
Elektromagnetische Verträglichkeit	



0198828505774



198828505774

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.