

Geräteinformationen

Produktname: HP Color LaserJet Flow E87650
 Spitzname: HP Color LaserJet Flow E87650
 Modellnummer: X3A89A
 Druckwerk-Firmware-Version: V6.A1.10.40
 Geräteseriennummer: CNC1M7901X
 Formatierungsnummer: 22106V8
 SCB: V3.00.00.73 03-29
 Version des Firmware-Pakets: 5.8
 Firmware-Version: 2508048_049312
 Firmware-Datum: 20240723
 HP FutureSmart Level: HP FutureSmart 5
 NFC-Version: Nicht installiert
 Dienst-ID: 30135
 PS Warte-Zeitlimit: 300 Sekunden
 Druckwerkdurchläufe*: 120528
 Farbdruckwerk-Durchläufe*: 86395
 Verbrauchsmaterialschutz: Aus
 Patronenrichtlinie: Aus
 Patronenindex: PBJJ MFAI
 *Nicht für Rechnung gewichtet

Inst. Druckersprachen u. Optionen

PCL: 20010402
 PCLXL: 20010402
 POSTSCRIPT: 20010402
 PDF: 20130901
 AirPrint: 2040201
 PWGRASTER: 2040201
 TIFF: 20150522
 Interner Datenträger: Festplatte: Aktiviert
 Seriennummer: 59KETRSBT
 Modell: TOSHIBA MQ01ABU050W
 Fassungsvermögen: 476940 MB
 Festplattenverschlüsselungsstatus: Verschlüsselt
 Engine Disk: Festplatte: Aktiviert
 Fassungsvermögen: 512000 MB
 Festplattenverschlüsselungsstatus: Verschlüsselt
 Eingebettete JetDirect-Seite: 192.168.101.150
 LDAP-Gateway: 0.0.0.0
 Digital Sending - Erweitert
 Rendering Intent: Original-HP-Rendering 11.2.2, ©
 2016 HP Development Company, L.P.
 HP Workpath Platform: Deaktiviert
 HP Workpath Platform Version: 31.8
 Individuelle Lösungen für die Druckqualität: Nicht
 installiert

HP Web Services

HP Web Services: Deaktiviert
 ePrint: Deaktiviert

Farbdichte

| | C | M | Y | K |
|-----------------|---|---|---|---|
| Helle Farbtöne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittl. Farbtöne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunkle Farbtöne | 0 | 0 | 0 | 0 |

Benutzerdefinierte Farbmotive

| Farbmotiv | Datum verändert | Beschreibung |
|-----------|-----------------|--------------|
| | | |

Kalibrierungsinformationen

Letzte durchgeführte Kalibrierung
 (Service-Anzahl):0
 Letzte Kalibrierung durchgeführt: 1/1/1900
 12:00:00 AM

Speicher

RAM gesamt: 8192 MB
 Der nutzbare RAM ist möglicherweise geringer als
 angezeigt.

Ereignisprotokoll

Anzahl der verwendeten Einträge: 2

Letzte drei Einträge:

| Anzahl | Durchläufe | Ereignis |
|--------|------------|----------|
| 2 | 120528 | 10.99.40 |
| 1 | 0 | 10.3B.70 |

Sicherheit

Festplattenverschlüsselungsstatus:

Interner Datenträger: Verschlüsselt
 Verschlüsselungsstatus für Jobdaten: Verschlüsselt
 Jobdatendauer: Dauerhaft (nicht flüchtig)
 Dateilöschmodus: Nicht sichere schnelle Löschung
 (kein Überschreiben)
 Bedienfeld-Kennwort: Deaktiviert
 Support-Schlüssel: XCDM-H12J-H9JB
 Plug & Play für Host-USB: Aktiviert
 Geräte-USB: Deaktiviert
 HP SureStart: Vorhanden
 Weiße Liste: Vorhanden

Papierfächer und Optionen

Standard-Papierformat: A4 (210x297 mm)
 Fach 1 Format: Beliebig
 Fach 1 Typ: Beliebiger Typ
 Fach 2 Format: Alle benutzerdef.
 Fach 2 Typ: Normal
 Fach 3 Format: Alle benutzerdef.
 Fach 3 Typ: Normal
 Fach 4 Format: A4 (210x297 mm)
 Fach 4 Typ: Normal
 Fach 5 Format: A3 (297x420 mm)
 Fach 5 Typ: Normal
 Duplexer
 Standardfach: 500 Blätter

----- Allgemeine Informationen -----

Status: E/A-Karte bereit
Modellnummer: J8032E
Hardwareadresse: 9C7BEF8FCB60
Firmwareversion: JSI25080020
LAA: 9C7BEF8FCB60
Anschlusskonfig.: 1000T VOLL
Auto. Abstimmung: Ein
Hersteller-ID: 5917591700****-W
Herstellungsdatum: 04/2019

----- Sicherheitseinstellungen -----

802.1X: Nicht angegeben
IPsec: Deaktiviert
Sicheres Web: HTTPS erforderlich
Zertifikat läuft ab:2029-11-05 12:48 UTC
Zertifikattyp: RSA
SNMP-Versionen: 1;2
SNMP-Set Cmty-Name: Nicht angegeben
SNMP Get Cmty Name:Nicht festgelegt/Stan
Administratorkennwort: Nicht angegeben
Ankündigungsagent: Initialisierung
FIPS: Deaktiviert
DNS, geschützter Modus: Nein

----- Netzwerkstatistik -----

Empfangene Pakete insgesamt : 3153
Empfangene Unicast-Pakete: 25
Mit Fehler empfangene Pakete: 44
Übertragene Pakete insgesamt: 83
Empfangene Rahmenfehler: 0
Unsendbare Pakete: 0
Sendekollisionen: 0
Sendeverzög.kollisionen: 0
Last Wake:
000000E9000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Aktiviert
IPv6: Aktiviert
Hostname: NPI8FCB60
IPv4-Domänenname: fritz.box
IPv6-Domänenname: Nicht angegeben
Primärer DNS-Server: 192.168.101.1
Sekundärer DNS-Server: Nicht angegeben
DNS(IPv6): Nicht angegeben
WINS-Server: Nicht angegeben
TCP-Leerlaufzeitlimit: 270 Sek

----- IPv4 -----

Status: Bereit

IP-Adresse: 192.168.101.150
Teilnetzmaske: 255.255.255.0
Standard-Gateway: 192.168.101.1
Konfig. durch: DHCP
DHCP-Server: 192.168.101.1
TFTP-Server: Nicht angegeben
Bonjour-Dienstname:
HP Color LaserJet Flow E87650 [8FCB60]

----- IPv6 -----

Status: Bereit

Link-Local:
fe80::9e7b:efff:fe8f:cb60
Ohne Status:
2003:a:842:e800:9e7b:efff:fe8f:cb60

DHCPv6:
Nicht konfiguriert
Manuell:
Nicht konfiguriert

Geräteinformationen

Geräteseriennummer: CNC1M7901X
 Produktname: HP Color LaserJet Flow E87650
 Spitzname: HP Color LaserJet Flow E87650

Druckbilder

| Drucken | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| Papierformat | Einheiten | Monochrom | Farbe | Gesamt |
| Letter (8,5x11) | 1.0 | 34 | 1 | 35 |
| A3 (297x420 mm) | 2.0 | 87 | 653 | 740 |
| A4 (210x297 mm) | 1.0 | 15,237 | 59,570 | 74,807 |
| B6 (128x182 mm) | 0.4 | 0 | 10 | 10 |
| Benutzerdefiniert | 1.0 | 5 | 38 | 43 |

| Kopieren | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| Papierformat | Einheiten | Monochrom | Farbe | Gesamt |
| Letter (8,5x11) | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| Ledger (11x17) | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| A3 (297x420 mm) | 2.0 | 141 | 50 | 191 |
| A4 (210x297 mm) | 1.0 | 17,382 | 25,854 | 43,236 |
| A4 = (210x297 mm) | 1.0 | 5 | 0 | 5 |
| A5 (148x210 mm) | 0.5 | 2 | 12 | 14 |
| A5 □ (148x210 mm) | 0.5 | 13 | 6 | 19 |
| A6 (105x148 mm) | 0.2 | 0 | 2 | 2 |
| B4 (257x364 mm) | 1.5 | 3 | 0 | 3 |
| B5 (182x257 mm) | 0.7 | 8 | 8 | 16 |
| Oficio (216x340 mm) | 1.2 | 75 | 7 | 82 |
| Benutzerdefiniert | 1.0 | 1 | 5 | 6 |

Druckvorgänge (Letter/A4)

| | Monochrom | Farbe | Gesamt |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Drucken | 15,452.0 | 60,919.0 | 76,371.0 |
| Kopieren | 17,780.6 | 25,982.4 | 43,763.0 |
| Fax | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gesamtzahl | 33,232.6 | 86,901.4 | 120,134.0 |

| | Monochrom | Farbe | Gesamt |
|---------|-----------|-------|--------|
| Duplex* | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

* Die Menge der Duplex-Drucke ist in der Tabelle Gesamtsumme Drucke (Letter/A4) aufgeführt.

Anzahl Scanvorgänge nach Größe

| Papierformat | Gesamt |
|----------------------------|--------|
| Letter (8,5x11) | 239 |
| Legal (8,5x14) | 0 |
| Executive (7,25x10,5) | 0 |
| Statement (5,5x8,5) | 0 |
| Ledger (11x17) | 1 |
| Oficio (8,5x13) | 0 |
| Oficio (216x340 mm) | 58 |
| A3 (297x420 mm) | 97 |
| A4 (210x297 mm) | 37,618 |
| A5 (148x210 mm) | 174 |
| A6 (105x148 mm) | 53 |
| B4 (257x364 mm) | 4 |
| B5 (182x257 mm) | 113 |
| 16K (195x270 mm) | 0 |
| DPostcard JIS (148x200 mm) | 0 |
| Langes Scanformat | 0 |
| Benutzerdefiniert | 0 |

Anzahl Scanvorgänge nach Ziel

| | Gesamt |
|-------------------|---------------|
| Kopieren | 14,155 |
| Senden | 24,202 |
| Fax | 0 |
| Gesamtzahl | 38,357 |

**Patrone Gelb**
W9052MC bestellen

100%*

Installiert: W9052MC
Status: OK
Verbleibende Seiten ca.:† >42000
Seriennummer: CRUM-22122909540
Mit diesem Artikel gedruckte Seiten:* 3856
Datum der Erstinstallation: 20240814
Letzte Verw.: 20241106

**Patrone Magenta**
W9053MC bestellen

10%*

Installiert: W9053MC
Status: OK
Verbleibende Seiten ca.:* 14950
Seriennummer: CRUM-20012100792
Mit diesem Artikel gedruckte Seiten:* 84820
Datum der Erstinstallation: 20200415
Letzte Verw.: 20241106

**Patrone Cyan**
W9051MC bestellen

70%*

Installiert: W9051MC
Status: OK
Verbleibende Seiten ca.:* 55300
Seriennummer: CRUM-21091424198
Mit diesem Artikel gedruckte Seiten:* 24889
Datum der Erstinstallation: 20220208
Letzte Verw.: 20241106

**Patrone Schwarz**
W9050MC bestellen

20%*

Installiert: W9050MC
Status: OK
Verbleibende Seiten ca.:* 16400
Seriennummer: CRUM-21111601583
Mit diesem Artikel gedruckte Seiten:* 58329
Datum der Erstinstallation: 20220324
Letzte Verw.: 20241106

Bestellinformationen

Verbrauchsmaterial von HP kann im Internet <http://www.hp.com/go/mysupplies>, online über die Produktsoftware oder telefonisch bei einem Vertriebspartner bestellt werden.

Rückgabe und Recycling

Senden Sie Ihre Original-HP Verbrauchsmaterialien zum Recycling an HP. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/recycle

Hinweis

* Nur ungef. Wert, ändert sich je n. gedruckt. Dokumententypen u. anderen Faktoren.

† HP schätzt die verbleibenden Seiten anhand der ersten 20 % des Tonerverbrauchs.

Tonerauffangeinheit
W9058MC bestellen

Status:

OK

Hinweis

* Nur ungef. Wert, ändert sich je n. gedruckt.
Dokumententypen u. anderen Faktoren.