



# HP Laser 408dn Drucker

Schreiben Sie das Kapitel Produktivität in Ihrem Büro neu: mit diesem einfach zu bedienenden Drucker

Garantieren Sie die Produktivität Ihres Unternehmens, ohne das Budget zu belasten. Dieser HP Laserdrucker ist einfach zu bedienen, bietet eine zuverlässige Qualität und hilft, die Kosten niedrig zu halten.



Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Highlights

- Unterstützung für zusätzliche Papiertypen durch Mehrweckzuführung
- Zweiteiliges System für Verbrauchsmaterialien zur Reduzierung von Kosten
- Integriertes beidseitiges Drucken
- PrinterOn-Lösung (Cloud-Druck)



2-sided printing



Printer security settings



Low-cost cartridges



Affordability



Laser anti-fraud protection

## Hohe Geschwindigkeit, niedrige Kosten

- Mit diesem Hochgeschwindigkeitsdrucker erledigen Sie Ihre Arbeit im Handumdrehen.
- Gleichbleibende Druckqualität.
- Zusätzliche Druckoptionen für professionelle Dokumente.
- Niedrige Kosten mit einem vielseitigen zweiteiligen System an Verbrauchsmaterialien.

## Kurbeln Sie die Produktivität an

- Einsparung von Papier und Zeit: effiziente und schnelle Erledigung Ihrer Aufgaben dank der Funktion für beidseitiges Drucken.
- Effiziente Aufgabenbearbeitung mit einem einfach zu bedienenden Design.
- Reibungslose Geschäftsabläufe mit einem Drucker, der die Bedieneingriffe auf ein Minimum reduziert.

## Produktübersicht

HP Laser 408dn Drucker abgebildet

1. 150-Blatt-Ausgabefach
2. Entriegelung für vordere Zugangsklappe
3. Mehrzweckfach 1 für 50 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis zu 216 x 356 mm
4. Hintere Klappe (Zugriff auf Druckpfad)
5. 2-zeiliges LCD
6. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss, Gigabit Ethernet LAN-Anschluss
7. Vordere Zugangsklappe zu den Tonerkartuschen
8. Automatischer beidseitiger Druck
9. Zufuhrfach 2 für 250 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis zu 216 x 356 mm



## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W1331A HP 331A Schwarz Original Laser Tonerkartusche (5.000 Seiten)
	W1331X HP 331X Schwarz Original Laser Tonerkartusche mit hoher Reichweite (15.000 Seiten)
	W1331XH HP W1331XH Schwarz Original Contractual Laser Tonerkartusche mit hoher Reichweite (15.000 Seiten)
	W1332A HP 332A Schwarz Original Laser Bildtrommel (30.000 Seiten)
	W1332AH HP W1332AH Schwarz Contractual Original Laser Bildtrommel (30.000 Seiten)
Zubehör	5PJ81A HP 5PJ81A Laser 512 MB Speicher-Erweiterungskit
	7YG00A HP 7YG00A LaserJet 550-Blatt-Papierfach
Service und Unterstützung	UD3J1EHP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Laser Laser 408
	UD3J2E HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Laser Laser 408
	UD3J3E HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Laser Laser 408
	UD3H2PE HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf für Laser 408

## Technische Daten

Modell	HP Laser 408dn Drucker
Produktnummer	7UQ75A
Funktionen	Drucken
Bedienfeld	2-zeiliges LCD; Ziffernblock mit 10 Tasten; 8 Tasten (Stromversorgung, Abbrechen, Konfigurationsblatt, Energiesparmodus, Navigations-Taste, Zurück, Menü, OK); LED-Anzeigen (Power, Status)
<b>Drucken</b>	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit	<b>Schwarz (A4, normal):</b> Bis zu 40 Seiten/Min.; <b>Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck):</b> Bis zu 17 Bilder/Min.;
Ausgabe der ersten Seite <sup>1</sup>	<b>Schwarzweiß (A4, betriebsbereit):</b> Nur 6,5 Sek.; <b>Schwarzweiß (A4, Ruhemodus):</b> Nur 18 Sek.;
Druckauflösung	<b>Schwarzweiß (optimal):</b> Bis zu 1200 x 1200 dpi; <b>Technologie:</b> Normal (600 x 600 dpi); Hohe Auflösung (1200 x 1200 dpi);
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 100.000 Seiten DIN A4; <b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen:</b> 1.500 bis 3.500
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Automatischer Duplexdruck, Druck „n auf 1“, Sortierung, Wasserzeichen, Tonersparmodus für geringeren Tonerverbrauch, geeignet für eine Vielzahl von Papierformaten und -arten
Standard-Drucksprachen	PCL5, PCLXL, PS, PCL6
Schriftarten und Schriftbilder	Schriftart PCL: PCL1–PCL60; Schriftart: PCL-Symbol (ROMAN8, DESKTOP, ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOL6, MCTEXT, MATH8, MSPUBL, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, VNINL, VMATH, VNUS, WIN30, WINL1, WINL2, WINL5, WINAOLT, SYMBOL, WINGDING, ISO4, ISO6, ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO60, ISO69, PC775, PC1004, PC8, PC8DN, PC850, PC852, PC8TK, CYRILLIC, CP866, 15Q, 8H, OH, GRIECHISCH, PC8-GRIECHISCH, OCR-A, OCR-B, PC-858, ISOL9); EPSON/IBM (SANSERIF, ROMAN)
Druckbereich	<b>Ränder des Druckbereichs:</b> Oben: 4,23 mm, Unten: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; <b>Maximaler Druckbereich:</b> 216 x 356 mm
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)
Prozessorgeschwindigkeit	600 MHz
<b>Konnektivität</b>	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss
Wireless	Nein
Funktion für mobiles Drucken	PrinterOn Print
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP/IP-Anschluss 9100 Direktmodus, LPD, IPP-Druck Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery, UPnP; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
Netzwerkfunktionen	Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss; Authentifizierung über 802.1X
Speicher	<b>Standard:</b> 256 MB ; <b>Maximal:</b> 512 MB
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	
Anzahl Papierfächer	<b>Standard:</b> 1 plus 50 Blatt Fach 1 ; <b>Maximal:</b> 2 plus 50 Blatt Fach 1
Medientypen	Normalpapier, dick, dünn, Baumwollpapier, Farbe, Formular, Recycling-Papier, Etiketten, Karton, Bondpapier, Archivpapier, Umschlag
Medienformat	<b>Benutzerdefiniert (metrisch):</b> Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 bis 216 x 356 mm; Fach 3: 98 x 148 bis 216 x 356 mm <b>Unterstützt (metrisch):</b> Fach 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Umschlag (DL, C5, C6); Fach 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Fach 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio

<b>Modell</b>	HP Laser 408dn Drucker
<b>Produktnummer</b>	7UQ75A
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Standardpapierzuführung:</b> 250-Blatt-Papierzuführung, 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, automatischer beidseitiger Druck <b>Standardausgabe:</b> 150-Blatt-Ausgabefach <b>Papierzuführung optional:</b> Optionales 520 Blatt-Papierfach x 1 (520 Blatt à 80 g/m², 550 Blatt à 75g/m²)
<b>Mediengewichte</b>	Fach 1: 60 bis 220 g/m²; Fach 2: 60 bis 163 g/m²; Fach 3: 60 bis 163 g/m²; Duplex: 60 bis 120 g/m²
<b>Papierzuführungskapazität</b>	<b>Fach 1:</b> Blatt: 50; Umschläge: 5 <b>Fach 2:</b> Blatt: 250 <b>Fach 3:</b> Blatt: 520 (520 Blatt à 80 g/m², 550 Blatt à 75 g/m²) <b>Maximal:</b> Bis zu 820 Blatt (Fach 1: bis zu 50 Blatt; Fach 2: bis zu 250 Blatt; Fach 3: bis zu 520 Blatt)
<b>Ausgabefachkapazität</b>	<b>Standard:</b> Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 5 Briefumschläge Transparentfolien: Keine <b>Maximal:</b> Bis zu 150 Blatt
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Windows 7 (32/64-Bit), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-Bit), Windows 2012 Server, Windows 2016
<b>Kompatible Netzwerkbetriebssysteme</b>	Windows 7 (32/64-Bit), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-Bit), Windows 2012 Server, Windows 2016
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	<b>Windows:</b> CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss, Netzwerkverbindung oder Wireless-Verbindung; 200 MB freier Festplattenspeicher; Windows - Hardwareanforderungen des Betriebssystems siehe <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a>
<b>Mitgelieferte Software</b>	Common Installer, V3 Druckertreiber mit Lite SM
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Web Jetadmin-Aware-Level
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
<b>Druckerabmessungen (B x T x H)</b>	<b>Minimal</b> 366 x 365,6 x 262,5 mm; <b>Maximal:</b> 366 x 442,2 x 406,2 mm
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	450 x 450 x 404 mm
<b>Druckergewicht</b>	10,09 kg
<b>Paketgewicht</b>	12,28 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	<b>Temperatur:</b> 15 bis 32 °C <b>Luftfeuchtigkeit:</b> 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>Lagerbedingungen</b>	<b>Temperatur:</b> -20 bis 40 °C
<b>Geräuschpegel</b>	<b>Schalleistungspegel:</b> 7,0 B(A) (Drucken von 40 Seiten/Min.)
<b>Stromversorgung</b>	<b>Voraussetzungen:</b> Integriertes Netzteil; <b>Energieverbrauch:</b> 563 Watt (Drucken), 40 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,81 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (Auto-Off-Modus), 0,3 Watt (ausgeschaltet); <b>Typischer Stromverbrauch (TEC):</b> Blauer Engel: 1,826 kWh/Woche; Energy Star: 0,585 kWh/Woche; <b>Netzteiltyp:</b> Internes (integriertes) 220 V-Netzteil;
<b>Prüfzeichen</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, CISPR22:2008, CISPR32:2012 (andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes). Blauer Engel RAL-UZ 205 <b>Entspricht dem Blauen Engel</b> Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
<b>Herkunftsland</b>	Hergestellt in China
<b>Lieferumfang</b>	HP Laser 408dn Drucker; Vorinstallierte Tonerkartusche, schwarz (Reichweite 3.000 Seiten); Bildtrommel (Reichweite 30.000 Seiten); Netzkabel; Faxkabel; Garantiekarte; Errata Sheet; Flyer Unterstützung; Installationsanleitung; Flyer mit regulatorischen Angaben;
<b>Garantie</b>	1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service; Support während der Standardbürozeiten; Support während der Standardbürozeiten pro Woche

## Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

<sup>1</sup> Die Geschwindigkeit, mit der die erste Seite ausgegeben wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, bspw. der Komplexität des Dokuments, der Benutzerumgebung und der Messmethode.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA7-6954, September 2020

