

# HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP-Serie



## Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Druckumgebung und drucken Sie spielend leicht auf Papiergrößen bis zu A3.

Für umfangreiche Druckaufträge auf zahlreichen Papierformaten – bis zu A3 – mit einer maximalen Kapazität von 4.600 Blatt.<sup>1</sup> Vorschau und Bearbeitung von Scan-Aufträgen über das farbige Touchscreen-Display; Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien; Schutz vertraulicher Unternehmensdaten.



### Vielfältige Optionen für Arbeitsgruppen – Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen<sup>1</sup> auf Papierformaten bis zu A3 – über einen kompakten Desktop-MFP

- Produktives Drucken – die Papierzuführungskapazität von bis zu 4.600 Blatt und Toner-Druckkassetten mit hoher Kapazität minimieren Druck-Unterbrechungen.<sup>2</sup>
- Mit nahezu randlosem Drucken und einem bequemen, eingebauten Hefter erzielen Sie eine beeindruckende Druckqualität.<sup>4</sup>
- Drucken Sie auch von unterwegs – über Smartphone oder Tablet-PC – mit Hilfe von HP ePrint<sup>5</sup> oder Apple AirPrint™.<sup>6</sup>

### Drucken Sie mit atemberaubender Geschwindigkeit.

- Mit diesem leistungsstarken MFP werden Ihre Druck-, Scan- und Kopieraufträge blitzschnell fertiggestellt. Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Arbeitsabläufe mit Hilfe von Schnelleinstellungen.
- Effiziente Erfassung der richtigen Inhalte: Automatisches Entfernen leerer Seiten, Vorschau, Bearbeiten und Steuern von Aufträgen über das große, farbige Touchscreen-Display.
- Integrieren Sie Papierdokumente in digitale Arbeitsabläufe – versenden Sie eingescannte Dokumente problemlos per Fax<sup>3</sup>, E-Mail, Netzwerkordner oder an einen USB-Speicher. Drucken Sie direkt von einem Speichergerät über den USB-Anschluss.

### Vereinfachen Sie die Verwaltung der Druckerflotte und schützen Sie die Geräte mit hochwertigen Anwendungen.<sup>7</sup>

- Überwachen Sie Ihre Geräte mit branchenführenden Anwendungen einschließlich HP Web Jetadmin.<sup>7</sup> Schützen Sie Daten während der Übertragung und bei der Speicherung.
- Verbessern Sie die Sicherheit mit PIN-Druck. Erhöhen Sie den Schutz über die Integration von Lösungsmodulen in das dafür vorgesehene Hardware-Integrationsfach. Integrieren Sie zukünftige Lösungen ganz einfach.
- Das Hardware-Integrationsfach ermöglicht die Einbindung von Sicherheitslösungen, wie beispielsweise Karten- und Ausweislesegeräten.<sup>8</sup>

### Senken Sie den Energieverbrauch mit HP Auto-On/Auto-Off-Technologie<sup>9</sup> und HP Instant-on-Technologie.<sup>10</sup>

- Sparen Sie Ressourcen und Schützen Sie die Umwelt. Die HP Auto-On/Auto-Off-Technologie reduziert den Energieverbrauch.<sup>9</sup>
- Über das HP Planet Partners Programm lassen sich HP Original LaserJet Tonerkartuschen problemlos recyceln<sup>11</sup>.
- Durch automatischen beidseitigen Druck verbrauchen Sie weniger Papier und sparen Kosten.



Up to 41 ppm



20.3 cm  
Color touchscreen



A3



Advanced security

## Produktübersicht

### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Automatische 100-Blatt-Dokumentenzuführung
2. Intuitives, drehbares SVGA-Touch-Farbbedienfeld mit 20,3 cm (8 Zoll), FutureSmart-Firmware und Scanvorschau
3. Hardware Integration Pocket für eine einfache Integration von Lösungen
4. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum direkten Speichern und Drucken von Dateien
5. Eingebauter Hefter (für bis zu 30 Seiten) und Stapler sowie ein 500-Blatt-Ausgabefach
6. Standardmäßiges 250-Blatt-Ausgabefach mit Heftleinrichtung
7. Vordere Zugangsklappe für bequemen Zugang zu den Tonerkartuschen;
8. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
9. 2x 250-Blatt-Papierzuführung 2 und 3;
10. 3.500-Blatt-Papierzuführung für hohe Kapazität mit Unterschränk für eine Gesamtzufuhrkapazität von 4.100 Blatt;
11. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, über Fach 1 können bis zu 100 Blatt verarbeitet werden;
12. Faxanschluss
13. 800-MHz-Prozessor, 1 GB Standardspeicher (erweiterbar auf 1,5 GB);
14. Verschlüsselte HP Hochleistungsfestplatte;
15. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Printserver



## Serie im Überblick



Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Produktnummer	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Funktionsmerkmale	Drucken, Kopieren, Scannen (Faxen optional)			Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen
Geschwindigkeit	41 S./Min., A3	41 S./Min., A3	41 S./Min., A3	41 S./Min., A3
Ausgabe der ersten Seite (Schwarzweiß/Farbe, A3)	Nach nur 10 Sekunden A3	Nach nur 10 Sekunden A3	Nach nur 10 Sekunden A3	Nach nur 10 Sekunden A3
Zuführungskapazität (Standard/optional)	600/4600	4100/4600	1600	2100
Ausgabefachkapazität	250	750	250	750
RMPV	5000/20.000	5000/20.000	5000/20.000	5000/20.000
ADF-Kapazität	100	100	100	100
Papierfächer (Standard/Maximum)	3/6	4/5	5/5	6/6
Inline-Hefter	k. A.	500 Blatt	k. A.	500 Blatt
Bedienfeld	Bedienfeld mit Farb-Touchscreen (20,3 cm) und Kippfunktion	Bedienfeld mit Farb-Touchscreen (20,3 cm) und Kippfunktion	Bedienfeld mit Farb-Touchscreen (20,3 cm) und Kippfunktion	Bedienfeld mit Farb-Touchscreen (20,3 cm) und Kippfunktion
Hauptspeicher (Standard/maximal)	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB
Netzwerke	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

<b>Zubehör</b>	<b>CF214A</b> HP 14A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 10.000 Seiten
	<b>CF214X</b> HP 14X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 17500 Seiten
	<b>CF254A</b> HP LaserJet CF254A Wartungs-/Fixierkerit (220 V) 265.000 Seiten
	<b>C8091A</b> HP Heftklammern (5000 Heftklammern) für Hefter-/Staplerzubehör
<b>Zubehör</b>	<b>CC487A</b> HP LaserJet MFP Faxmodem 500
	<b>CF242A</b> HP LaserJet Einzug und Unterstand, 3x500-sheet
	<b>CF239A</b> HP LaserJet Einzug und Fach, 500-Blatt
	<b>CF243A</b> HP LaserJet Einzug mit Schrank und Unterstand, 1x500-sheet
	<b>CF245A</b> HP LaserJet 3500-Blatt-Zufuhrfach und Unterstand
	<b>L2718A</b> HP 100 ADF-Walzeneratzkit 100.000 Seiten
<b>Konnektivität</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
<b>Service und Support</b>	<b>U7A14E</b> 3 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	<b>U7A15E</b> 4 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	<b>U7A16E</b> 5 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	<b>U7A09E</b> 3 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, innerhalb von 4 Stunden, 13x5
	<b>U7Y76PE</b> 1 Jahr HP Support für LJ M725 MFP, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	<b>U7Y73PE</b> 2 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag
<b>U7Y75PE</b> 1 Jahr HP Hardwaresupport für LaserJet M725 MFP, nach Garantieablauf, innerhalb von 4 Stunden, 13x5	

## Technische Daten

Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
<b>Produktnummer</b>	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 41 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 28 Bilder/Min. Schwarz, Duplex (A4) Bis zu 20 S./Min. Schwarz (A3)			
<b>Zeit für Ausgabe der ersten Seite</b>	Nur 10 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit)			
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Schwarzweiß			
<b>Drucktechnologie</b>	Laser			
<b>Druckbereich</b>	Druckränder: Oben: 2 mm; Unten: 2 mm; Links: 2 mm; Rechts: 2 mm; Maximaler Druckbereich: 308 x 465,9 mm			
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF 1.4			
<b>Funktion für mobiles Drucken</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert			
<b>Monatliches Druckvolumen</b>	Bis zu 200.000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 5000 bis 20.000			
<b>Duplex-Druck</b>	Automatisch (Standard)			
<b>Schriftarten und Schriftbilder</b>	105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS Emulation sind unter <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a> verfügbar			
<b>SureSupply-Unterstützung</b>	Ja			
<b>Prozessorgeschw.</b>	800 MHz			
<b>Anzeigegerät</b>	20,3 cm großes, farbiges Touchscreen-Display; Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Schaltfläche „Startseite“ (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Einfach zugänglicher USB-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule);	20,3 cm großes, farbiges Touchscreen-Display; Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Schaltfläche „Startseite“ (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Einfach zugänglicher USB-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule);	20,3 cm großes, farbiges Touchscreen-Display; Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Schaltfläche „Startseite“ (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Einfach zugänglicher USB-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule);	20,3 cm großes, farbiges Touchscreen-Display; Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Schaltfläche „Startseite“ (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Einfach zugänglicher USB-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule);
<b>Wireless</b>	Optional, die Installation eines Hardware-Zubehörtteils ist erforderlich			
<b>Konnektivität</b>	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness); 1 Hardware Integration Pocket; 2 interne USB-Hosts; Optional: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless-Printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness); 1 Hardware Integration Pocket; 2 interne USB-Hosts; Optional: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless-Printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness); 1 Hardware Integration Pocket; 2 interne USB-Hosts; Optional: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless-Printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness); 1 Hardware Integration Pocket; 2 interne USB-Hosts; Optional: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless-Printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB Wireless-Printserver J8026A
<b>Netzwerkfähig</b>	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)			
<b>Arbeitsspeicher</b>	Standard: 1 GB; Maximal: 1,5 GB			
<b>Festplatte</b>	Standardmäßig ist eine HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte integriert (mindestens 320 GB); AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher; Funktionen zum sicheren Löschen (sicheres Löschen von Druckaufträgen und der SATA-Festplatte)	Standardmäßig ist eine HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte integriert (mindestens 320 GB); AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher; Funktionen zum sicheren Löschen (sicheres Löschen von Druckaufträgen und der SATA-Festplatte)	Standardmäßig ist eine HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte integriert (mindestens 320 GB); AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher; Funktionen zum sicheren Löschen (sicheres Löschen von Druckaufträgen und der SATA-Festplatte)	Standardmäßig ist eine HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte integriert (mindestens 320 GB); AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher; Funktionen zum sicheren Löschen (sicheres Löschen von Druckaufträgen und der SATA-Festplatte)
<b>Kopiereinstellungen</b>	Seitlich; Sortieren; Papierauswahl; Verkleinern/Vergrößern; Bildanpassung; Inhaltsausrichtung; Seiten pro Blatt; Broschürenformat; Kante zu Kante; Optimierung von Text/Bild; Originalgröße; Job-Build-Funktion; Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 9999 Kopien; Kopierauflösung: 600 x 600 dpi			
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	Bis zu 41 Kop./Min. Schwarz (A4)			

Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
<b>Produktnummer</b>	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
<b>Technische Daten des Scanners</b>	Scannertyp: Vorlagenglas, ADF; Scantechnologie: CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung); Scan-Eingangsmodi: Kopieren, Scannen an E-Mail Empfänger, Scannen in Netzwerkordner, Scannen an USB, Speichern auf Speichergerät, Fax, OXP-Anwendungen (Open Extensibility Platform); Scannen im Duplexbetrieb (ADF): Ja, durch Wenden des Dokuments im ADF; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 297 x 420 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 600 dpi			
	Scantechnologie: CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung)	Scantechnologie: CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung)	Scantechnologie: CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung)	Scantechnologie: CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung)
<b>Scan-Dateiformat</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
<b>Scangeschwindigkeit</b>	Bis zu 50 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 30 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 19 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 Bilder/Min. (Farbe)	Bis zu 50 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 30 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 19 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 Bilder/Min. (Farbe)	Bis zu 50 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 30 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 19 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 Bilder/Min. (Farbe)	Bis zu 50 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 30 S./Min. (Farbe); Duplex: Bis zu 19 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 14 Bilder/Min. (Farbe)
<b>Scanbereich</b>	Flachbett: Max. Medienformat: 297 x 420 mm Scanbereich (ADF): Min. Medienformat: 68 x 148 mm; Max. Medienformat: 297 x 420 mm			
<b>Erweiterte Scannerfunktionen</b>	Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Auftragsstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Auswählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Kantenlöschung Automatische Farbanpassung; Automatische Benachrichtigung über Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets (Voreinstellungen)	Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Auftragsstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Auswählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Kantenlöschung Automatische Farbanpassung; Automatische Benachrichtigung über Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets (Voreinstellungen)	Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Auftragsstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Auswählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Kantenlöschung Automatische Farbanpassung; Automatische Benachrichtigung über Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets (Voreinstellungen)	Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Auftragsstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Auswählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Kantenlöschung Automatische Farbanpassung; Automatische Benachrichtigung über Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets (Voreinstellungen)
<b>Bittiefe/ Graustufen</b>	24 Bit/ 256			
<b>Digital Sending</b>	Standard: Scannen an E-Mail; In Netzwerkordner speichern; Auf USB-Laufwerk speichern; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL Optional: Optional über HP Digital Sending Software (HP DSS); Senden an Ordner; Senden an Workflow; Senden an Drucker; Authentifizierung; Digitales Fax (senden an LAN und Internet);	Standard: Scannen an E-Mail; In Netzwerkordner speichern; Auf USB-Laufwerk speichern; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL	Standard: Scannen an E-Mail; In Netzwerkordner speichern; Auf USB-Laufwerk speichern; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL	Standard: Scannen an E-Mail; In Netzwerkordner speichern; Auf USB-Laufwerk speichern; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL
<b>Faxen</b>	Optional	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps
<b>Druckmedientypen</b>	Papier (Farbe, Briefbogen, leicht, Normalpapier, vorgedrucktes, vorgelochtes und aufgerautes Papier, Recycling-Papier, grobes Papier), Briefpapier, Karton, Umschlag, Etiketten, Transparenz, Pergament			
<b>Papierformat</b>	ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76,2 x 127 bis 312 x 469,9 mm; Fach 2: 148 x 210 bis 297 x 363 mm; Fach 3: 148 x 210 bis 297 x 431 mm Unterstützt, metrisch: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76,2 x 127 bis 312 x 469,9 mm; Fach 2: 148 x 210 bis 297 x 363 mm; Fach 3: 148 x 210 bis 297 x 431 mm Unterstützt, metrisch: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76,2 x 127 bis 312 x 469,9 mm; Fach 2: 148 x 210 bis 297 x 363 mm; Fach 3, 4, 5: 148 x 210 bis 297 x 431 mm Unterstützt, metrisch: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76,2 x 127 bis 312 x 469,9 mm; Fach 2: 148 x 210 bis 297 x 363 mm; Fächer 3 - 6: 148 x 210 bis 297 x 431 mm Unterstützt, metrisch: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
<b>Papierhandhabung</b>	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, zwei 250-Blatt-Papierzuführungen  Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach  Optional/Zufuhr: Optionale 500-Blatt-Papierzuführung, optionale 500-Blatt-Papierzuführung mit Fach und Unterschrank, drei optionale 500-Blatt-Papierzuführungen mit Unterschrank, optionale 3500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterschrank ADF: Standard, 100 Blatt	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, zwei 250-Blatt-Zuführungen und eine 3500-Blatt-Zuführung für hohe Kapazität und Unterschrank  Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach, 500-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionale 500-Blatt-Papierzuführung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, zwei 250-Blatt-Papierzuführungen, eine 500-Blatt-Zuführung und drei 500-Blatt-Papierzuführungen und Unterschrank  Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, zwei 500-Blatt-Papierzuführungen und drei 500-Blatt-Papierzuführungen und Unterschrank  Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach, 500-Blatt-Ausgabefach
<b>Papierzuführungskapazität</b>	Fach 1: Blatt: 100; Briefumschläge: 10; Etiketten: 100; Transparentfolien: 100; Postkarten: 10 Fach 2: Blatt: 250 Fach 3: Blatt: 250  Maximal: Bis zu 4.600 Blatt	Fach 3: Fach 3: Blatt: 250; Fach 4: Blatt: 1500; Fach 5: Blatt: 2000  Maximal: Bis zu 4.600 Blatt	Fach 3: Fach 3: Blatt: 250; Fach 4: Blatt: 500; Fach 5: Blatt: 500  Maximal: Bis zu 1600 Blatt	Fach 3: Fach 3: Blatt: 250; Fach 4: Blatt: 500; Fach 5: Blatt: 500; Fach 6: Blatt: 500  Maximal: Bis zu 2100 Blatt
<b>Ausgabefachkapazität</b>	Standard: Bis zu 250 Blatt, Bis zu 50 Briefumschläge, Bis zu 250 Blatt Transparentfolien	Bis zu 750 Blatt, Bis zu 50 Briefumschläge, Bis zu 750 Blatt Transparentfolien	Bis zu 250 Blatt, Bis zu 50 Briefumschläge, Bis zu 250 Blatt Transparentfolien	Bis zu 750 Blatt, Bis zu 50 Briefumschläge, Bis zu 750 Blatt Transparentfolien
<b>Papiergewicht</b>	Fach 1: 60 bis 199 g/m <sup>2</sup> ; Fächer 2, 3: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> ADF: 45 bis 199 g/m <sup>2</sup>	Fach 1: 60 bis 199 g/m <sup>2</sup> ; Fächer 2 - 5: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	Fach 1: 60 bis 199 g/m <sup>2</sup> ; Fächer 2 - 5: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	Fach 1: 60 bis 199 g/m <sup>2</sup> ; Fächer 2 - 6: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Standardkonnektivität</b>	2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness); 1 Hardware Integration Pocket; 2 interne USB-Hosts			
<b>Lieferumfang</b>	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca. 10.000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantiekarte; Netzkabel; 2x250-Blatt-Fächer.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca. 10.000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantiekarte; Netzkabel; Faxkabel; 2x250-Blatt-Fächer; 1 x 3500-Blatt-Papierzuführung und Unterschrank; 500-Blatt Hefter/Stapler; Integrierte Faxfunktion.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca. 10.000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantiekarte; Netzkabel; Faxkabel; 2x250-Blatt-Fächer; 1x500 Einzelblattzuführung; Fach und Unterschrank; Integrierte Faxfunktion.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca. 10.000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantiekarte; Netzkabel; Faxkabel; 2x250-Blatt-Fächer; 3x500-Blatt-Papierzuführung und Unterschrank; Eingebauter 500-Blatt-Hefter/Stapler; Integrierte Faxfunktion.

Modell	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
<b>Produktnummer</b>	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
<b>Ersatzkassetten</b>	HP 14A LJ Tonerkartusche CF214A Schwarz (ca. 10.000 Seiten); HP 14X LJ Tonerkartusche CF214X Schwarz (ca. 17.500 Seiten);			
<b>Unterstützte Netzwerkprotokolle</b>	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: AutoIP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32- und 64-Bit), Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows Server 2012 (64-Bit); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: Citrix® und Windows-Terminaldienste (hp.com/go/upd); Novell® (novell.com/print); Linux (hplip.net); UNIX® (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-Gerätetypen (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint-Treiber für mobile Geräte (hp.com/go/eprintmobiledriver)			
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-Bit); 200 MB freier Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter apple.com Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion 1 GB freier Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und Hardwareanforderungen, CD-ROM/DVD-ROM oder Internet finden Sie unter apple.com.			
<b>Mitgelieferte Software</b>	Windows-Installationsprogramm, separater HP PCL 6 Treiber, Mac-Software-Weblink (Postscript-Emulationstreiber & Installationsprogramm im Web), Hinweis: Kein Mac Software-Posteingang			
<b>Sicherheitsmanagement</b>	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in			
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
<b>Bedienfeld</b>	20,3 cm großes, farbiges Touchscreen-Display; Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Schaltfläche „Startseite“ (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Einfach zugänglicher USB-Anschluss; Hardware Integration Pocket (Schacht für Lösungsmodule);			
<b>Druckerabmessungen (B x T x H)</b>	Minimal: 614 x 649 x 609 mm Maximal: 865 x 989 x 609 mm	Minimal: 745 x 681 x 1192 mm Maximal: 917 x 1032 x 1192 mm	Minimal: 745 x 681 x 1160 mm Maximal: 917 x 1032 x 1160 mm	Minimal: 745 x 681 x 1192 mm Maximal: 917 x 1032 x 1192 mm
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	760 x 745 x 832 mm		856 x 760 x 1553 mm	
<b>Druckergewicht</b>	54,11 kg	102,42 kg	87,1 kg	92,35 kg
<b>Paketgewicht</b>	68,6 kg	122 kg	105,4 kg	113 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 32,5 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit			
<b>Datenspeicher</b>	Temperatur: 0 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit			
<b>Geräuschpegel</b>	Schalleistungspegel: 6,8 B(A); Schalldruckpegel: 54 dB(A)			
<b>Stromversorgung</b>	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Energieverbrauch: 890 Watt (beim Kopieren/Scannen), 39 Watt (Bereitschaftsmodus), 6,5 Watt (Ruhemodus), 0,3 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 4,39 kWh/Woche Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil			
<b>Prüfzeichen</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes		ENERGY STAR®-zertifiziert	
<b>Garantie</b>	Ein Jahr eingeschränkte Garantie mit Vor-Ort-Service Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.			

## Fußnoten

<sup>1</sup> Maximale Papierkapazität von 4.600 Blatt; Kauf von optionalem Papierfachzubehör erforderlich.; <sup>2</sup> Die Tonerkartuschen mit hoher Reichweite sind optional für den HP LaserJet Enterprise 700 MFP-Serie M725.; <sup>3</sup> Faxfunktionen sind beim HP LaserJet Enterprise MFP M725dn mit einer optionalen Faxkarte verfügbar.; <sup>4</sup> Eingebauter Hefter ist nicht verfügbar auf dem HP LaserJet Enterprise MFP M725dn oder M725f.; <sup>5</sup> Erfordert eine Internetverbindung zu einem webfähigen HP Drucker und eine HP ePrint Benutzerkontoregistrierung (eine Liste der zugelassenen Drucker, der unterstützten Dokument- und Bildtypen sowie weitere Informationen zu HP ePrint finden Sie unter [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)). Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ist ein drahtloser Access Point erforderlich. Für die Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren an. Druckzeiten und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Für einige HP LaserJet Drucker ist möglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich.; <sup>6</sup> Unterstützt die folgenden Geräte mit iOS 4.2 oder höher: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS oder neueres Modell) oder iPod touch® (3. Generation oder neuer). Funktioniert mit den AirPrint-fähigen Druckern von HP. Dies erfordert, dass der Drucker mit demselben Netzwerk verbunden ist wie das iOS-Gerät. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Entfernung vom Zugangspunkt. AirPrint, das AirPrint-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken von Apple® Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.; <sup>7</sup> HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).; <sup>8</sup> Lösungen, die über das Hardware-Integrationsfach integriert werden können, müssen möglicherweise separat erworben werden.; <sup>9</sup> HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar; möglicherweise ist ein Firmware-Upgrade erforderlich.; <sup>10</sup> Im Vergleich zu Produkten mit traditionellen Fixierverfahren.; <sup>11</sup> Die Verfügbarkeit des Programms kann variieren. Über das HP Planet Partners Programm können HP Original Tonerkartuschen derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

